


## SWANS SS-7000 RESCUE GOGGLES

### さらに進化を遂げたクラリテックスコートレンズ「SS-7000 CL」発売

山本光学では、2013年の発売以降、活動隊員を中心に絶大な人気を誇るレスキューゴーグル「SS-7000」の進化系モデルとして「SS-7000 CL」を発売いたします。（2017年3月発売）

活動隊員の視界をより広く、快適に護ることをコンセプトにした「SS-7000 CL」は、耐紫外線、耐衝撃性、耐擦傷性や防曇性（内レンズ加工）は継承しつつ、外レンズ表面に新たに撥水、防汚機能を施したクラリテックスコート  を採用、過酷な条件下においても快適な視界を確保できるレンズ専門メーカーが創る性能へとさらに進化させました。

活動隊員の意見を最大限に取り入れた「SS-7000 CL」は、今後も多くの活動隊員の眼を護り、パフォーマンスを高めます。

YG-6100-R シリーズも「YG-6100R CL」として新たにラインナップいたします。



※クラリテックスコートは「撥水性」「防汚性」等の特徴を持ち合わせた、山本光学独自の特殊表面コーティングです。レンズに水滴が付着しにくく、付着した場合でもレンズ表面に水膜が広がらないため、視界が歪むことはありません。また、指紋や水垢もつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能です。

#### ●製品ラインナップ

SS-7000CL クイックベルト WHT

SS-7000CL クイックベルト ORG

SS-7000CL クイックベルト BLK

SS-7000CL WHT

SS-7000CL ORG

SS-7000CL B L K

YG-6100R CL ハイスぺックゴーグル

※上記各種スペアレンズも発売いたします。

各種アクセサリ関連、パーツの互換性はございます。（クイックベルト、SRベルト等）

上記製品発売により従来仕様 SS-7000 シリーズ、YG-6100R は販売終了とさせていただきます。

●製品一覧ページはこちら(2017年3月より) → <http://www.yamamoto-kogaku.co.jp/safety/>

●主要販売先 消防専門カタログ通販各社

#### ●製品に関するお問合せ先

山本光学株式会社 セフティ&レーザー・オプト事業部

大阪 TEL : 06-6783-1101 東京 TEL : 03-3868-5503





現場活動隊員の意見を取り入れたハイスペックモデル


# レンズ性能を追加し、さらに高性能になった 究極のレスキューゴーグル **SS-7000 CL** シリーズ

## PET-AF $\alpha$

ペトロイド AF $\alpha$ の性能

### 耐衝撃性

#### ① 衝撃に強いペトロイドレンズ



試験条件：5Kgの鉄球を1mの高さから自由落下させた場合のレンズ状態。

### 高性能くもり止め(内レンズ)

#### ② 脅威のくもり止め性能 PET-AF $\alpha$ レンズ



試験条件：スチーム式加湿器、約80℃の蒸気を2時間あてた状態。

## CLARITEX COAT

クラリテックスコートの性能

### 防汚性

#### ③ 外レンズ表面に汚れを寄せつけない

ハードコート      クラリテックスコート




油性マジックテスト後、1時間経過後にティッシュで拭き取りした状態。指紋等も付きにくい。

### 撥水性

#### ④ 雨水、水滴等の付着を防ぎ視界を保つ

ハードコート      クラリテックスコート



粘度の高いオイルも弾く撥水性能。

### クラリテックスコートとは


「撥水性」「防汚性」等の特徴を持ち合わせた、山本光学独自の特殊表面コーティングです。レンズに水滴が付着しにくく、付着した場合でもレンズ表面に水膜が広がらないため、視界が歪むことはありません。また、指紋や水垢もつきにくく、汚れた場合でも簡単に除去することが可能です。

クラリテックスコートの性能動画をQRコードよりご確認ください。



### その他性能

#### ⑤ 開閉ベンチレーション



スライド開閉式を採用。新鮮な空気を取り入れやレンズ内に溜まった汗の除去が可能。

ゴーグルのラインナップは裏面に掲載しています。





# High-Spec model CL シリーズ



オレンジ



ブラック



ホワイト



## SS-7000 CL

- フレームカラー：ホワイト、ブラック、オレンジ
- レンズ：**PET-AF $\alpha$**  
  - レンズ外面：ハードコート / 撥水防汚加工
  - レンズ内面：高性能くもり止め加工
  - 2.4mm UV99.9% カット
- ベルト：SR ベルト
- クッション：シリコーン
- サイズ：W212×H88×D85mm (ベルト部除く)
- 重量：163g



## Quick Belt



ブラック



ホワイト



オレンジ



## SS-7000 CL クイックベルト

- フレームカラー：ホワイト、ブラック、オレンジ
- レンズ：**PET-AF $\alpha$**  
  - レンズ外面：ハードコート / 撥水防汚加工
  - レンズ内面：高性能くもり止め加工
  - 2.4mm UV99.9% カット
- ベルト：クイックベルト
- クッション：シリコーン
- サイズ：W212×H88×D85mm (ベルト部除く)
- 重量：191g



## Quick Belt YGB-231




別売のクイックベルトにも交換可能です。

## YG-6100RCL

- フレームカラー：ゴールド × ブラック
- レンズ：**PET-AF $\alpha$**  
  - レンズ外面：ハードコート / 撥水防汚加工
  - レンズ内面：高性能くもり止め加工
  - 2.4mm UV99.9% カット
- ベルト：SR ベルト
- クッション：エラストマー
- サイズ：W192×H83×D92mm (ベルト部除く)
- 重量：108g



※PET-AF $\alpha$ クラリテックスレンズ **PET-AF $\alpha$**   は、スペアレンズもごございます。現在ご使用の SS-7000、YG-6100R へもレンズ交換が可能です。その他 SR ベルト、クイックベルトへの交換も可能です。

### 素早い装着性を実現したSRベルト



ヘルメットに装備した状態（ベルトのテンションを緩める事ができる為、ベルトの伸び、フレームの変形を防げます）



ゴーグルの使用時は、素早く顔面に装着できます。



左右のベルトを引っ張ると、ピッタリと顔面にフィットします。



素早い装着と抜群のフィット感！